



新製品資料

デジタル簡易無線免許局
IC-DU45



アイコム株式会社

製品概要

デジタル簡易無線機免許局

IC-DU45



デジタル簡易無線(免許局)

- 免許局:75ch+10ch(中継波を含む)
- 中継波10ch対応予定
- 5W/1W出力のハイパワーモデル
- Bluetooth機能対応
- 大音量受信(AF出力1500mW)

- 寸法 : 52.2(W) x 111.8(H) x 30.3(D) mm (BP-280装着時)
- アンテナコネクタ : SMA-J
- マイクコネクタ : 2ピン(3.5φ/2.5φ LA/LWPIに対応)

〈標準付属品〉

- ・アンテナ(FA-S56U)
- ・ストラップ

携帯型デジタル簡易無線機

IC-DU45

免許局
3B/3C/3D

増波
対応 75ch+10ch
※中継用(対応予定)

IP67の防塵・防まつ性能

Bluetooth機能搭載

サブチャンネルPTT対応

特長

- 余計な機能は割愛し、基本性能に特化したハイコストパフォーマンスモデル
- IC-DPR4とほぼ同等のサイズながら5Wに対応
- 3B、3C、3Dの増波対応モデル（3Dは中継波対応予定）
- VOLとCHを独立したつまみで操作でき、IC-DPR7シリーズに近い操作性
- OPENCOMM2、S9 IJKP、BTH-102のBluetoothとの接続も検証済み
- 乾電池ケース、外部電源供給機もラインナップし、個人から企業までユーザーを選ばず提案可能
- エマージェンシー機能付

対応オプション

リチウムイオンバッテリーパック
BP-280

7.2V typ:2400mAh min:2280mAh



乾電池ケース
BP-312

アルカリ乾電池 単三型5本

NEW

急速充電器(連結型)
BC-266

※ACアダプターBC-228が必要です。

急速充電器(シングル充電)
BC-213

BC-123S付属



アンテナ
FA-S56U

※付属品

長さ:155mm コネクタ:SMA



アンテナ
FA-S57US

長さ:70mm コネクタ:SMA



NEW

サブチャンネルPTT対応タイピンマイク
HM-238LWP

対応オプション

デジタル簡易無線機免許局

IC-DU45

外部電源供給機
AD-149H



ベルトクリップ
MB-133



スピーカースピークホン
HM-158LA



防水型スピーカースピークホン
HM-168LWP



アイコム株式会社

www.icom.co.jp

- 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。
- アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。